



## Fonctionnalisme ..... Porte-Kakémono

**Caractéristiques :** Structure acier revêtu d'une peinture époxy noir sablé et aluminium poli. Autres coloris sur demande ainsi que traitements de surface spéciaux, tels que : chrome, chrome noir, argent, nickel. Tous types de supports souples peuvent être utilisés. Autres largeurs de profils aluminium possibles de 30 à 80 cm de large. Hauteur maximum du visuel 170 cm. Ce porte-kakémono peut être équipé d'une source d'éclairage basse tension de 50 w. Hauteur : 205 cm, largeur avec profil aluminium : 52 cm. Poids de l'ensemble hors emballage et visuel : 5,5 kg.

**Fonction :** Permet de fournir une information de proximité (offres, accroches, promotions...). Il aide à promouvoir vos produits. Ce porte-kakémono peut être complété au verso de patères porte-panneaux Sphera® ou de porte-visuels a4/a3 et d'un deuxième kakémono. Le concept Sphera® permet d'associer tous les éléments de la gamme les uns avec les autres et d'obtenir ainsi des combinaisons créatives originales.

**Montage :** Ce porte-kakémono s'installe en moins de 30 secondes. Aucun outil n'est nécessaire pour le monter ou changer le visuel.


**Lieux :** Musées, administrations, salons événementiel, boutiques, tous locaux où la fixation ou suspension n'est pas possible. Pour l'équipement des forces de vente, l'agencement de show rooms et de salons. Centres commerciaux, cinémas, banques, concessionnaires, offices de tourisme, aéroports, gares, halls d'accueil.

**Expédition :** Carton BC30K 116 cm x 32,5 cm x 16 cm.

**Transport :** Sac nylon 600D renforcé ou malle thermoformée.

hors support recto 50 ou 35 x 170 cm

Une demi-sphère de 23 cm, deux tubes Ø 2,0 cm de 100 cm se vissant l'un sur l'autre ; une sphère triade. Deux profilés aluminium anodisé naturel 52 cm, deux baguettes demi-rond 50 cm adhésivées, quatre embouts en plastique noir. Drisse noire et clip plastique de maintien. Matériaux : acier époxy noir sablé et aluminium poli.



Brevets marqués et modèles déposés - Document non contractuel.

Suggestion de présentations





## Fonctionnalisme ..... Porte-Kakémono 250<sup>cm</sup>

**Caractéristiques :** Structure acier revêtu d'une peinture époxy noir sablé et aluminium poli. Autres coloris sur demande ainsi que traitements de surface spéciaux, tels que : chrome, chrome noir, argent, nickel. Tous types de supports souples peuvent être utilisés. Autres largeurs de profils aluminium possibles de 30 à 80<sup>cm</sup> de large. Hauteur maximum du visuel 220<sup>cm</sup>. Ce porte-kakémono peut être équipé d'une source d'éclairage basse tension de 50 w. Hauteur : 255<sup>cm</sup>, largeur avec profil aluminium : 62<sup>cm</sup>. Poids de l'ensemble hors emballage et visuel : 7,5 kg.

**Fonction :** Grâce à sa dimension ce porte-kakémono renforce votre communication. Il peut être complété au verso de patères porte-panneaux Spheria® ou de porte-visuels a4/a3 ou d'un second kakémono. Le concept Spheria® permet d'associer tous les éléments de la gamme les uns avec les autres et d'obtenir ainsi des combinaisons créatives originales.

**Montage :** Ce porte-kakémono s'installe en moins de 30 secondes. Aucun outil n'est nécessaire pour le monter ou changer le visuel.


**Lieux :** Musées, administrations, salons événementiel, boutiques, tous locaux où la fixation ou suspension n'est pas possible. Pour l'équipement des forces de vente, l'agencement de show rooms et de salons. Centres commerciaux, cinémas, banques, concessionnaires, offices de tourisme, aéroports, gares, halls d'accueil.

**Expédition :** Carton BC30K  
108<sup>cm</sup> x 52,5<sup>cm</sup> x 16<sup>cm</sup>.

**Transport :** Sac nylon 600D renforcé ou malle thermoformée.

hors support recto 60 x 220<sup>cm</sup>

Une platine de 50<sup>cm</sup> se vissant sous une demi-sphère de 23<sup>cm</sup>, deux tubes Ø 2,0<sup>cm</sup> de 100<sup>cm</sup> se vissant l'un sur l'autre, un tube Ø 2,0<sup>cm</sup> de 50<sup>cm</sup> et une sphère triade.  
Deux profilés aluminium anodisé naturel 62<sup>cm</sup>, deux baguettes demi-rond 60<sup>cm</sup> adhésivées, quatre embouts en plastique noir. Drisse noire et clip plastique de maintien.  
Matériaux : acier époxy noir sablé et aluminium poli.



Brevets marque et modèles déposés - Document non contractuel.

Suggestion de présentation