

EASY UP FULL MAGNETIC G3000

Size of graphic panels - Dimensions du visuel -

Größe der Grafik-Panels

- Medidas del cartel

Graphic finishing

High notched PVC self-adhesive hanger

Get rid of the protection film and put the hanger on the top of the graphic with the magnets on the top (to put the graphic on the magnetic bars).

Bottom PVC self-adhesive hanger kicker

Get rid of the protection film and put the kicker on the bottom of the graphic.

Font panels of the EASYUP G3000 curved and straight

The hangers are different. The PVC hangers of the straight are thicker and reinforced to produce a seamless straight effect. The PVC hangers of curved frames are flexible so that it fosters the curving effect on the frame.

Endcaps

The hanger and kicker of the endcaps are flexible to offer a nice curving effect.

Magnetic tape

To ensure an optimal set-up of the magnetic tape for a seamless effect, it is necessary to go step by step:

- 1- Put the graphic against a metallic bar ensuring the verticality
- 2- Unroll the magnetic tape along the metallic bar without stretching (if side adherence).
- 3- Get rid of the protection film
- 4- Stick the magnetic tape to the back of the graphic while maintaining the graphic against the bar.

Finition des visuels

Suspente haute PVC avec aimants pour l'accroche

Retirer le film de protection de l'adhésif et appliquer la suspente sur le haut du visuel avec les aimants positionnés vers le haut.

Plinthe basse PVC de maintien

Retirer le film de protection de l'adhésif et appliquer la plinthe sur le bas du visuel

Structure courbes / structures droites

Lés de façade

Les suspentes des structures droites et courbes sont de deux modèles différents. Les suspentes PVC de la structure droite sont plus épaisses pour assurer une rigidité optimale des lés de façade. Les suspentes PVC de la structure courbe sont souples pour privilégier un bel effet de courbe des panneaux.

Lés de retour

Les suspentes et plinthes des lés de retour sont souples pour conférer aux panneaux une belle courbure.

Bande magnétique

Pour assurer une pose optimale de la bande magnétique et assurer une jointure bords à bords parfaite, il est conseillé de suivre les étapes suivantes :

1. Placer le visuel contre une barre métallique assurant la verticalité
2. Dérouler la bande magnétique le long de la barre sans étirement (si adhérence latérale).
3. Espacer avec le doigt la bande du visuel, puis retirer l'adhésif.
4. Coller la bande au dos du visuel en prenant soin de maintenir le visuel contre la barre.

Lamination

The printed graphic panels must be laminated before use.

We recommend the following material:

Front side:

150 microns (0,150 mm) "deep crystal"

Reverse side:

115-125 microns (0,115 - 0,125 mm) "stop light"

We recommend
to roll the banner
with the printed
side out!

Plastification

le visuel doit être plastifié double face

face avant :

150 microns (0.150 mm) deep crystal

face arrière :

115-125 microns (0.115 - 0.125 mm) stop light

Nous vous
recommandons de rouler
le visuel face imprimée à
l'extérieur

Seamless edge-to-edge panels

To produce a seamless effect with the panels, it is necessary to pay attention to the quality of the cutting. Even a small cutting defect can create a terrible effect. It is advisable to use a plotter machine for perfect hassle-free cutting.

The set-up of the magnetic tape is highly important. It is necessary to put the magnetic tape perfectly in alignment with the edge of the graphic

Obtenir des bords à bords parfaits

Pour avoir des jointures parfaites entre les visuels, il convient veiller à la qualité de la coupe. Certaines machines permettent d'obtenir un résultat optimal. Le moindre défaut de coupe entraîne une jointure imparfaite.


La pose de la bande magnétique est bien sûr stratégique. Il convient d'obtenir une pose parfaitement alignée avec le bord du lé et si possible avec les bandes magnétiques de jonction.

EASY UP G3000 MAGNETIC STRAIGHT

Size of graphic panels - Dimensions du visuel - Größe der Grafik-Panels - Medidas del cartel

EASY UP STRAIGHT 3x3


3527mmW x 2210mmH



EASY UP MAGNETIC G3000 4x3

Size of graphic panels - Dimensions du visuel - Größe der Grafik-Panels - Medidas del cartel

CURVED 4x3 4056mmW x 2210mmH





EASY UP G3000 MAGNETIC STRAIGHT

Size of graphic panels - Dimensions du visuel - Größe der Grafik-Panels - Medidas del cartel

EASY UP STRAIGHT 4x3

4252mmW x 2210mmH



EASY UP G3000 CASE COVER

Size of graphic panels - Dimensions du visuel - Größe der Grafik-Panels - Medidas del cartel

